



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS**



1. Dados do Projeto Técnico

Projeto Técnico:	130832 - SALDANHA DA GAMA		
Registro	130832-001 - Apresentamos, por este protocolo, o projeto de prevenção e combate a		
Proprietário:	LEILANI GOMES CORREIA		
Projetista:	LEILANI GOMES CORREIA		
Logradouro:	Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes	Nº:	705
Município:	VITORIA	Bairro	FORTE SÃO JOÃO
Nível do	Projeto Técnico III		

2. Características do Projeto

Grupo e divisão que indica o uso real ou previsto de uma edificação.	D-1
Área total construída.	1878.63
Área do maior pavimento, incluindo descarga.	740.16
Altura entre o nível do terreno circundante a edificação ou via publica ao piso do ultimo pavimento (insira zero para salas inseridas em edificações).	16.3
Distância da maior rota de saída horizontal (em metros).	30.03
Apresenta rotas de saída em mais de uma direção conforme definição da NT10-Parte01/CAT?	S
O estabelecimento armazena, OU comercializa OU revende GLP? OU Possui subsolo com ocupação diferente de estacionamento de veículos? OU Manipula, comercializa ou armazena produtos perigosos (materiais explosivos, oxidantes, tóxicos, infectantes, radioativos ou corrosivos) à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio? (MARQUE SIM SE PELO MENOS UMA DAS RESPOSTA FOR SIM)	N
Consumo de GLP maior que 03 recipientes de 13 kg por unidade autônoma, OU 06 recipientes de 13 kg na edificação OU possui cozinha localizada em pavimento superior ao 2º pavimento? A edificação utiliza ligação de Gás Natural (gás encanado)?(MARQUE SIM SE PELO MENOS UMA DAS RESPOSTA FOR SIM)	S
Capacidade TOTAL, em Kg de GLP, utilizados na central de GLP (informe zero caso não possua central de GLP)	135
Capacidade, em Kg de GLP, do MAIOR recipiente utilizado na central de GLP (Informe zero caso não possua Central de GLP)	45
Comercializa, produz, consome, manuseia ou deposita gases ou líquidos inflamáveis (exceto GLP)?	N
Capacidade TOTAL de líquidos combustíveis/inflamáveis (com ponto de fulgor inferior a 93,3°C), em litros, acondicionados na edificação.	0
Capacidade do MAIOR recipiente de líquidos combustíveis/inflamáveis (com ponto de fulgor inferior a 93,3°C), em litros (Informe zero caso não possua).	0
Capacidade TOTAL de gases combustíveis (exceto GLP) em Kg. (Informe zero caso não possua).	0
Capacidade do MAIOR recipiente de gases combustíveis, exceto GLP, em Kg (Informe zero caso não possua).	0
Há previsão de instalação de sistema de detecção de incêndio para a edificação?	N
Há previsão de instalação de chuveiros automáticos, sistema de resfriamento, proteção por espuma, canhões monitores ou outra medida não regulada pelo CBMES?	N
O imóvel possui escada pressurizada?	N

3. Classificação da Edificação

Ocupações Secundárias:			
espaço gastronomico e salão de eventos			
Área a Construir(m²):	0	Área a Existente	1878.63
Carga de Incêncio(MJ/m²):	700	Risco:	BAIXO
Altura em relação ao nível de descarga (m²):	16.3		



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS**



Tipo(s) de Escada(s):			
Edificação permanente:	S	Isolamento de	N
Edificação/evento temporário:	N	Área de Risco:	N
4. Riscos Especiais			
Central de GLP:	Estacionário		
Comercialização, distribuição e utilização de GÁS NATURAL:	S		
Armazenamento/manipulação de materiais explosivos:	S		
Outros:	N		
5. Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico			
SAIDAS DE EMERGENCIA			
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA			
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES			
CENTRAL DE GÁS			
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO			
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES E MANGOTINHOS			
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)			
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E AREA DE RISCO			
PROJETO TÉCNICO - OUTROS			
SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO			
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL			
COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL			
CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO			
HIDRANTE URBANO DE COLUNA			
INFORMAÇÕES DO PSCIP/ÁREAS DE RISCO			
6. Saídas de Emergência			
Pavimento de Maior População:	105	Área(m²):	740.16
População Calculada(Pessoas):	269		
Rota(s) de fuga alternativa(s) (Obrigatório para o grupo 'F'):	N		
Classificação das edificações vizinhas:			
A direita:	ginasio esportivo.		
A esquerda:	sem edificação vizinha à esquerda.		
Fundos:	sem edificação ao fundo, o terreno vai da Avenida Beira Mar até a		
7. Observações Gerais			

- 1) As medidas de segurança contra incêndio e pânico deverão ser fabricadas, instaladas e mantidas conforme normas do CAT/CBMES e ABNT e somente por profissionais e/ou empresas cadastradas no CBMES;
- 2) Os projetos que contenham conjunto de edificações isoladas com características distintas (ocupação, altura, medidas de segurança, etc.), deverão apresentar um formulário de segurança específico para cada edificação;
- 3) As instalações elétricas deverão ser executadas conforme normas da ABNT referentes ao assunto;
- 4) O sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) deverá ser conforme NBR 5419 da ABNT;
- 5) Elevadores, caso existam, conforme normas da ABNT referentes ao assunto;
- 6) O sistema de sinalização de emergência deverá ser conforme NT 14 CBMES;
- 7) O presente projeto legal NÃO substitui ou isenta a elaboração do(s) projeto(s) executivo(s) necessários



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/05/2022 09:08:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LEILANI GOMES CORREIA SCARDUA (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - GENTUR - SETUR - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-X8WD8Z>